

建筑行业 信用评级方法和模型

(PJFM-BDC-JZ-2022-V1.0)



安融信用评级有限公司
ANRONG CREDIT RATING CO.,LTD.

目录

一、概述.....	1
二、适用范围.....	1
三、基本假设.....	2
1、偿债环境稳定性假设.....	2
2、经营稳定性假设.....	2
3、数据真实假设.....	2
4、偿债意愿无差异假设.....	2
四、评级方法和模型架构.....	2
1、初始信用评分.....	3
2、自身调整因素.....	6
3、独立信用级别.....	6
4、外部调整因素及评价.....	6
5、最终信用等级.....	7
五、本方法模型局限性.....	7
附录：	8

一、概述

安融信用评级有限公司（以下简称“安融评级”）为落实《中国人民银行 国家发展改革委 财政部 银保监会 证监会 关于促进债券市场信用评级行业健康发展的通知》的有关规定，提高评级方法模型和评级结果一致性、准确性和稳定性，依据安融评级业务相关管理制度规定，在《建筑行业信用评级方法（V1.0 2017-H-19）》、《建筑装饰企业信用评级方法（V1.0 2021-H-54）》以及《建筑行业信用评级模型（V2.0 2021-M-19）》、《建筑装饰企业信用评级模型（V1.0 2021-M-54）》基础上修订了《建筑行业信用评级方法和模型（PJFM-BDC-JZ-2022-V1.0）》（以下简称“本方法模型”），对建筑行业公司评级分析框架、评级要素以及模型构建思路等方面进行了修订。

本方法模型采用独立信用状况加外部调整的评级思路对受评主体进行信用风险评价，具体而言，安融评级通过构建综合资本实力和财务风险的二维矩阵得到初始信用评分，然后再考虑调整因素影响得出受评主体独立信用级别（以下简称“BCA 级别”），最后再考虑外部特殊因素的影响得到最终信用级别。经测试，本方法模型的修订未对尚处于安融评级信用等级有效期的受评主体评级结果产生影响。

在级别符号上，BCA 级别以“aaa”到“c”的符号序列表示，除“aaa”及“ccc”（含）以下等级外，每一个信用等级均可用“+”、“-”符号进行微调，表示信用级别略高或略低于本级别；最终信用级别符号以“AAA”到“C”的符号序列相对应，除“AAA”及“CCC”（含）以下等级外，每一个信用等级均可用“+”、“-”符号进行微调，表示信用级别略高或略低于本级别。

通过本方法模型得出的最终信用级别为受评主体的参考信用等级，仅作为分析师推荐信用等级以及评审委员会评定信用等级的参考，最终信用等级由评审委员会评定。

经安融评级技术政策委员会批准，本方法模型自 2022 年 9 月 27 日起生效，原发布的《建筑行业信用评级方法（V1.0 2017-H-19）》、《建筑装饰企业信用评级方法（V1.0 2021-H-54）》以及《建筑行业信用评级模型（V2.0 2021-M-19）》、《建筑装饰企业信用评级模型（V1.0 2021-M-54）》自本方法模型生效之日起废止。

二、适用范围

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），建筑行业属于 E 门类建筑业，具体包含房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业以及建筑装饰、装修和其他建筑业。

安融评级界定建筑行业公司主体信用评级方法标准如下：

- （1）受评主体经营范围主要是建筑类业务的；
- （2）受评主体收入或利润主要来源于建筑类业务的；
- （3）如果不满足以上两种情况，但综合考察公司的经营模式、资产结构、收入和利润结构，判定该公司明显符合建筑行业经营特征的，我们也将其划入建筑行业。

三、基本假设

1、偿债环境稳定性假设

安融评级假设宏观经济环境、行业竞争环境、监管机构及法律环境和金融市场环境不会发生意外变化，不会出现诸如自然灾害、战争等不可抗拒的因素。

2、经营稳定性假设

安融评级假设受评主体处于稳定持续经营状态，其经营数据和财务数据具有连贯性，历史数据可作为预测未来经营的基础；即在可以预见的将来，不会出现基于宏观经济环境、行业竞争环境、监管机构及法律环境和金融市场环境等导致受评主体持续经营能力产生重大变化，不存在突发性的经营变化以及未经事前披露的重大突发性变化，这些变化包括但不限于突发性的受评主体性质变更、并购重组、债务重组、重大资产变更、重大监管处罚、违约、破产重整以及其他重大负面事件等。

3、数据真实假设

安融评级假设公开权威渠道获取的数据和受评主体提供的数据（包括但不限于受评主体编制的财务数据、评级对象委托第三方中介机构出具的数据、其他监管认定的专业机构为评级对象出具的数据）均真实、合法、完整、有效，不存在恶意粉饰或伪造，不存在重大误导性陈述。


4、偿债意愿无差异假设

安融评级假设受评主体对其同类债务的清偿意愿相同，对同类债务未设定清偿顺序安排。

四、评级方法和模型架构

安融评级通过构建指标评价体系，分别对公司的综合资本实力和财务风险作出评价，通过对指标赋值和权重得到对应的分数，结合上述两个维度的分数，构建信用评分二维矩阵并得到初始信用评分，结合自身调整因素得出受评主体 BCA 级别，最后再考虑外部特殊因素的影响得到最终信用级别。

安融评级综合资本实力和财务风险评价得分采用 7 分制，1 分最弱，7 分最强；BCA 级别和最终信用级别采用 14 分制，分值区间与受评主体 BCA 级别与最终信用级别对应。



1、初始信用评分

(1) 综合资本实力

安融评级主要从企业性质、资产规模和营业收入三个维度考察受评主体的综合资本实力，辅以建筑企业是否上市进行调整。评分较高的企业对于抵御周期风险的能力和和经验往往更强，在与同类企业的竞争中更具优势。

企业性质反映的是建筑企业的股东背景。通常来讲，国有企业经营策略相对稳健，中外合资企业经营管理较为规范，因此，安融评级对于国有企业、中外合资企业给予更高的赋值。

资产规模是建筑行业公司规模直接体现，是资本实力的重要考量因素。资产规模较大的企业业务覆盖范围广、客户品质相对较好、上下游议价能力更强、资产负债管理、偿付能力具有更强的竞争优势。因此，安融评级对于资产规模较大的企业给予更高的赋值。

营业收入是建筑企业提供产品和劳务而获得的回报，是企业规模及业务运营成果的重要体现，也是其现金流和利润的基础。因此，安融评级对于营业收入较大的企业给予更高的赋值。

指标名称	指标权重	区间/分类	赋值
企业性质	40%	中央国有企业	7.0
		地方国有企业	6.5
		中外合资/外资企业	5.5
		其他	3.8
资产规模 (亿元)	40%	≥5,000	7.0
		[1,000, 5,000)	6.0
		[500, 1,000)	5.0
		[200, 500)	4.0
		[50, 200)	3.0
		[20, 50)	2.0
		<20	1.0
营业收入 (亿元)	20%	≥1,500	7.0
		[500, 1,500)	6.0
		[150, 500)	5.0
		[80, 150)	4.0
		[40, 80)	3.0
		[20, 40)	2.0
		<20	1.0

在企业性质、总资产规模和营业收入的基础上，安融评级对建筑企业是否上市进行考察。同等条件下，上市的建筑企业在再融资能力和信息披露质量方面通常强于非上市的建筑企业。因此，对于上市建筑企业，在前述综合资本实力评分的基础上，安融评级给予其 0.4 分的加分调整。

(2) 财务风险

安融评级认为，从债务偿还能力角度，建筑企业的财务风险主要表现为公司的杠杆水平、业务

周转效率以及净利润、EBITDA、货币资金等对公司有息债务的覆盖程度。因此，安融评级通过资产负债率、净营业周期、EBITDA 利润率、总资产收益率、短息有息债务/有息债务、货币资金盈余比率和有息债务/EBITDA 等指标评价相关公司的财务风险。

资产负债率是评价企业债务负担和清算时债权人利益受保护程度的重要指标，对于资产负债率更低的企业，安融评级予以更高的赋值。

净营业周期是衡量公司运营效率和资金周转速度的指标，一般认为，企业运营效率越高、资金周转速度越快，越有利于其对债务的保障，对于净营业周期越低的企业，安融评级予以更高的赋值。

EBITDA 利润率考察公司收入转化为税息折旧及摊销前利润的能力，是运营盈利能力和效率的体现，通常来说，EBITDA 利润率越高，利润转化能力越强，对于 EBITDA 利润率较高的企业，安融评级予以更高的赋值。

总资产收益率反映企业以其全部资产获取利润的能力，从债务保障角度看，总资产收益率越高的企业其利润对债务的保障能力越强，安融评级予以更高的赋值。

短息有息债务/有息债务反映的是公司的债务结构，若该比例较高，表明公司的有息债务以短期为主，公司的短期刚性兑付压力较高。因此对于短息有息债务/有息债务越低的企业，安融评级予以更高的赋值。

货币资金盈余比率是安融评级构建的用于综合评价货币资金规模对短期有息债务保障能力的指标，安融评级对于保障能力越强的公司予以更高的评分。

有息债务/EBITDA 直接体现了 EBITDA 对有息债务的保障能力，安融评级对于保障能力越强的公司予以更高的评分。

指标名称	指标权重	赋值区间	赋值
资产负债率 (%)	25%	<45	7.0
		[45, 55)	6.0
		[55, 65)	5.0
		[65, 70)	4.0
		[70, 75)	3.0
		[75, 80)	2.0
		≥80	1.0
净营业周期 (天)	10%	<-100	7.0
		[-100, -50)	6.0
		[-50, 0)	5.0
		[0, 50)	4.0
		[50, 150)	3.0
		[150, 300)	2.0
		≥300	1.0
EBITDA 利润率 (%)	15%	≥20	7.0
		[12, 20)	6.0

指标名称	指标权重	赋值区间	赋值
		[8, 12)	5.0
		[5, 8)	4.0
		[3, 5)	3.0
		[0, 3)	2.0
		<0	1.0
总资产收益率 (%)	10%	≥5	7.0
		[3, 5)	6.0
		[2, 3)	5.0
		[1, 2)	4.0
		[0, 1)	3.0
		[-5, 0)	2.0
		<-5	1.0
短息有息债务/有息债务 (%)	5%	<20	7.0
		[20, 30)	6.0
		[30, 40)	5.0
		[40, 50)	4.0
		[50, 65)	3.0
		[65, 80)	2.0
		≥80	1.0
货币资金盈余比率 (%)	20%	≥15	7.0
		[5, 15)	6.0
		[0, 5)	5.0
		[-5, 0)	4.0
		[-10, -5)	3.0
		[-15, -10)	2.0
		<-15	1.0
有息债务/EBITDA (倍)	15%	[0, 3)	7.0
		[3, 5)	6.0
		[5, 8)	5.0
		[8, 15)	4.0
		[15, 30)	3.0
		≥30	2.0
		其他	1.0

(3) 二维矩阵初始信用评分

根据前述综合资本实力和财务风险两个维度的分数，通过初始信用评分二维矩阵，可对应得到建筑行业相关公司的初始信用评分。

建筑行业		综合资本实力						
		7	6	5	4	3	2	1
财务风险	7	14.0	11.0	9.0	7.0	6.0	5.0	4.0
	6	13.0	10.0	8.0	7.0	5.0	4.0	3.0
	5	12.0	10.0	8.0	6.0	5.0	4.0	3.0
	4	11.0	9.0	7.0	6.0	5.0	3.0	2.0
	3	10.0	9.0	7.0	6.0	4.0	3.0	2.0
	2	10.0	8.0	6.0	5.0	4.0	2.0	1.0
	1	8.0	7.0	6.0	4.0	3.0	2.0	0.0

2、自身调整因素

二维矩阵初始信用评分仅为对受评企业做出初步评价，并不能完全反映企业的自身信用水平。安融评级对通过以下四个方面的定性分析对前述二维矩阵初始信用评分进行调整，以尽可能客观地反映企业自身信用水平。

项目	
公司经营	资质种类
	资质质量
	业务持续性
	规模效应
公司治理	公司治理
资产与负债	资产受限情况
	应收类款项风险情况
特殊事项	建筑相关合同纠纷
	股东资信情况
	历史信用状况
	金融债务纠纷
	财务数据质量
	对外担保

3、独立信用级别

安融评级通过前述二维矩阵初始信用评分和自身调整因素评分得到受评主体的 BCA 级别。

aaa	aa+	aa	aa-	a+	a
≥14.0	[12.0, 14.0)	[10.0, 12.0)	[9.0, 10.0)	[8.0, 9.0)	[7.0, 8.0)
a-	bbb+	bbb	bbb-	bb+	bb
[6.0, 7.0)	[5.0, 6.0)	[4.0, 5.0)	[3.5, 4.0)	[3.0, 3.5)	[2.5, 3.0)
bb-	b+	b	b-	ccc-c	
[2.0, 2.5)	[1.5, 2.0)	[1.0, 1.5)	[0.5, 1.0)	[0.0, 0.5)	

4、外部调整因素及评价

安融评级认为，除企业自身综合实力外，受评主体综合实力还受到宏观环境、行业环境和外部支持的影响。良好的宏观、行业环境以及强劲的外部支持，将有助于企业进一步增强自身实力；相反，疲软的宏观和行业环境将对企业造成一定的负面冲击。因此，安融评级在 BCA 评分的基础上，

将外部调整因素纳入考察范围。

项目	
外部环境	宏观经济环境
	行业环境
外部支持	股东支持意愿
	股东的支持程度

5、最终信用等级

本方法模型综合考量受评主体独立信用级别（BCA）和外部特殊因素的影响得到最终信用级别。

AAA	AA+	AA	AA-	A+	A
≥14.0	[12.0, 14.0)	[10.0, 12.0)	[9.0, 10.0)	[8.0, 9.0)	[7.0, 8.0)
A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB
[6.0, 7.0)	[5.0, 6.0)	[4.0, 5.0)	[3.5, 4.0)	[3.0, 3.5)	[2.5, 3.0)
BB-	B+	B	B-	CCC-C	
[2.0, 2.5)	[1.5, 2.0)	[1.0, 1.5)	[0.5, 1.0)	[0.0, 0.5)	

通过本方法模型得出的最终信用级别为受评主体的参考信用等级，仅作为分析师推荐信用等级以及评审委员会评定信用等级的参考，最终信用等级由评审委员会评定。

五、本方法模型局限性

1、安融评级对此类公司的各类评级要素判断，是基于其历史运营情况为基础的，但相关要素及其未来发展对偿债能力的影响可能受外部环境变化而有所不同，因此，本方法模型对此类公司的信用风险评估不能保证准确预测此类公司的未来实际违约风险。

2、本方法模型仅列举了对此类公司评级时需重点考察的评级要素，并未覆盖评价此类公司信用风险时需考虑的全部要素。

3、本方法模型对指标的选取存在人为因素，评级模型中的要素权重代表了对评级要素人为评估的相对重要性，评级模型中包含关键性的定性评估因素，这些因素可能导致本评级方法模型无法全面、准确反映信用风险；同时，评审委员会各评审委员在作出自身的判定结论时可能考虑超出评级方法模型范围的更多因素，因此最终信用等级的评定始终带有主观影响的成分。安融评级将定期或不定期审查本方法模型并适时修订。

附录：

指标计算公式

- 1、EBIT=利润总额+计入财务费用的利息支出；
- 2、EBITDA=EBIT+折旧+摊销（无形资产摊销+长期待摊费用摊销）；
- 3、短期有息债务=短期借款+应付票据+其他流动负债（应付短期债券）+一年内到期的非流动负债+其他应付款（付息项）；
- 4、长期有息债务=长期借款+应付债券+长期应付款（付息项）；
- 5、有息债务=短期有息债务+长期有息债务；
- 6、EBITDA 利润率=EBITDA/营业收入×100%；
- 7、总资产收益率=净利润/资产总额×100%；
- 8、资产负债率=负债总额/资产总额×100%；
- 9、净营业周期=存货周转天数+应收周转天数（含应收账款和票据）-应付周转天数（含应付账款和票据）；
- 10、货币资金盈余=（货币资金-短期有息债务）/资产总额×100%。



地址：北京市西城区玉廊西园 9 号楼金融科技大厦 10 层

电话：010-53655619

网址：<http://www.arrating.com.cn>

邮编：100034